

Действует с 01.01.2019 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**  
**ЕЦП прайс. Полный.**

№	Наименование продукции	Срок службы в условиях эксплуатации	Расход, г/м <sup>2</sup>				Способность состава для обработки 1 кв. м. с учетом НДС, руб.				Тара	Объем	Цена за кг, с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.) с т.ч. тары и НДС 20%		
			Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, Д1, Т1, Ф1, И1, К1 (45)	Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, Д1, Т1, Ф1, И1, К1 (45)						
															III группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, Д1, Т1, Ф1, И1, К1 (45)
<b>Огнебиозащитные составы</b>																
1	<b>Prilax®-Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины.</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.	Биоцирент: 25 / 10 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280	180	400	-	27.79	77.81	50.02	111.15	-	Бочка ПЭТ	50 кг	277.88	13894.00
								33.61	94.12	60.50	134.45	-	24 кг	336.13	8067.00	
								35.97	#####	64.75	143.89	-	10,5 кг	359.71	3777.00	
								38.52	#####	69.33	154.06	-	3,3 кг	385.15	1271.00	
								41.30	#####	74.34	165.20	-	1 кг	413.00	413.00	
2	<b>Prilax®-Classic (Пирилак®) для древесины</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	Биоцирент: 20 / 7,5 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280	180	400	-	21.11	59.12	38.01	84.46	-	Бочка ПЭТ	50 кг	211.14	10557.00
								25.54	71.51	45.97	102.15	-	24 кг	255.38	6129.00	
								27.34	76.54	49.21	109.35	-	11 кг	273.36	3007.00	
								29.29	82.00	52.71	117.14	-	3,5 кг	292.86	1025.00	
								31.38	87.82	56.45	125.45	-	1,1 кг	313.64	345.00	
3	<b>Prilax®-Terra (Пирилак® - Терра) для древесины</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".	Биоцирент: 20 / 7,5 лет Огнезащита: 16 / 5 лет Внутри парных: Огнебиозащита 6 лет	100	280	180	400	-	21.22	59.42	38.20	84.88	-	Бочка ПЭТ	50 кг	212.20	10610.00
								25.67	71.86	46.20	102.66	-	26 кг	256.65	6673.00	
								27.46	76.90	49.43	109.85	-	11 кг	274.64	3021.00	
								29.37	82.24	52.87	117.49	-	3,5 кг	293.71	1028.00	
								31.45	88.07	56.62	125.82	-	1,1 кг	314.55	346.00	
4	<b>Prilax®-Prima (Пирилак® - Прайм) для древесины</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.	Без ЛКМ Биоцирент: 7 лет / 2 года Огнезащита: 5 лет / 2 года Для нанесения ЛКМ повторная обработка не требуется	200	200	150	-	-	37.74	37.74	37.74	-	-	Бочка ПЭТ	46 кг	188.70	8680.00
								45.13	45.13	45.13	-	-	22 кг	225.64	4964.00	
								47.98	47.98	47.98	-	-	10 кг	239.80	2398.00	
								50.88	50.88	50.88	-	-	3,2 кг	254.38	814.00	
								53.80	53.80	53.80	-	-	1 кг	269.00	269.00	
5	<b>Пирилак®-Ж45 (двухкомпонентный)</b>  Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключенных попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.	25 лет - внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений 10 лет - внутри не отапливаемых жилых и не жилых помещений 3 года - снаружи (в условиях исключенных попадания атмосферных осадков)	-	-	-	400	1300	-	-	-	243.79	792.33	Вадро ПЭТ	15,5 кг	609.48	9447.00
6	<b>ОЗОН®-007 для древесины</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.	Огнезащита: 11 лет; Скрытые полости: 30 лет	-	300	200	-	-	25.52	17.01	-	-	-	Бочка ПЭТ	48 кг пот. р-р 65 кг конц.	85.96	4083.00
								20.91	14.01	-	-	-	203.03	13197.00		
								22.38	14.99	-	-	-	16 кг конц.	217.25	3476.00	
7	<b>МИГ®-09 для древесины (концентрат)</b>  Огнебиозащитная пропитка (биоцирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.	12 лет - внутри 3 года - снаружи под навесом	-	100	50	-	-	6.488	3.244	-	-	-	Вадро ПЭТ	5 кг конц.	232.40	1162.00
								23.94	16.04	-	-	-	16 кг конц.	217.25	3476.00	
8	<b>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.	12 лет - внутри 3 года - снаружи под навесом	-	600	300	-	-	35.35	17.67	-	-	-	Бочка ПЭТ	48 кг пот. р-р 65 кг конц.	85.96	4083.00
								37.53	18.76	-	-	-	203.03	13197.00		
9	<b>НОРТЕКС®-Х</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетички до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.	5 лет	-	100-230	-	-	-	14.15-32.55	-	-	-	-	Бочка ПЭТ	43 кг	141.51	6085.00
								15.14-34.83	-	-	-	-	21 кг	151.43	3180.00	
								16.21-37.28	-	-	-	-	9,5 кг	162.11	1540.00	
10	<b>НОРТЕКС®-С</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для обработки смешанных тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).	5 лет	-	150-350	-	-	-	22.45-52.39	-	-	-	-	Бочка ПЭТ	43 кг	149.70	6437.00
								24.03-56.07	-	-	-	-	21 кг	160.19	3364.00	
								25.71-59.98	-	-	-	-	9,5 кг	171.37	1628.00	
11	<b>НОРТЕКС®-Ш</b>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетички до 60%, однотонных и с рисунком.	5 лет	-	150-350	-	-	-	21.44-49.94	-	-	-	-	Бочка ПЭТ	43 кг	142.67	6135.00
								22.91-53.45	-	-	-	-	21 кг	152.71	3207.00	
								24.51-57.18	-	-	-	-	9,5 кг	163.37	1552.00	

Действует с 01.01.2019 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**  
**ЕЦП прайс. Полный.**

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия в условиях эксплуатации	Расход, г/м <sup>2</sup>				Стоимость состава для обработки 1 кв. м. с учетом НДС, руб.				Тара	Фасовка	Цена за кг. с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.) в т.ч. тара и НДС 20%
			Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	G1, PPI1, B1, D2, T2 93-123 (ММ), М(10)	Био-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	G1, PPI1, B1, D2, T2 93-123 (ММ)				
12	<b>НОРТЕКС®-КП</b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полшерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.	5 лет	2,5-4,5 кг/кв.м				356.69-642.03				Бочка ПЭТ	43 кг	142.67	6135.00
							381.79-687.21							
							408.42-735.16							
13	<b>НОРТЕКС®-К для кровли</b> Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водозоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.	1 год - снаружи Для нанесения ЛКМ срок службы неограничен	1,7 кг/кв.м				844.9				Бочка ПЭТ	40 кг	497.00	19880.00
14	<b>НОРТЕКС®-К для кабеля</b> Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.	не менее 10 лет - в условиях отапливаемого/неотапливаемого помещения не менее 1 года - в условиях открытой атмосферы	1,9 кг/кв.м				1138.82				Бочка ПЭТ	40 кг	599.38	23975.00
15	<b>ЛТСМ-1</b> Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.	-	Ширина 20 мм, толщина 2 мм				-				Рулон	6,6 м	56.67	374.00
<b>Антисептики</b>														
№	Наименование продукции	Срок службы покрытия в условиях эксплуатации	Расход, г/м <sup>2</sup>				Стоимость состава для обработки 1 кв. м. с учетом НДС, руб.				Тара	Фасовка	Цена за кг. с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.) в т.ч. тара и НДС 20%
16	<b>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и пораженной древесины, камня, кирпича, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.	18 / 8 лет	80				14.60				Бочка ПЭТ	40 кг	182.45	7298.00
							17.66							
							18.90							
							20.23							
							21.69							
17	<b>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и пораженного бетона, камня, кирпича, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.	18 / 8 лет	80				14.60				Бочка ПЭТ	40 кг	182.45	7298.00
							17.66							
							18.90							
							20.23							
							21.69							
18	<b>НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ</b> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	5 / 2 лет	160				20.24				Бочка ПЭТ	43 кг	126.49	5439.00
							24.48							
19	<b>НОРТЕКС®-ДОКТОР</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.	10 / 5 лет	120				12.63				Бочка ПЭТ	43 кг	105.26	4526.00
20	<b>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражения плесневыми, дереворазрушающими грибами, водорослями и жуками-древоточцами. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.	10 / 5 лет	120				15.28				Бочка ПЭТ	21 кг	127.33	2674.00
							16.36							
							17.44							
							18.69							
							19.69							
21	<b>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражения плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.	10 / 5 лет	120				15.28				Бочка ПЭТ	21 кг	127.33	2674.00
							16.36							
							17.44							
							18.69							
							19.69							
22	<b>Антисептик для древесины НОРТ®</b> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.	7 лет - внутри 5 лет - снаружи 1 год - срубы, стройматериалы	120				7.23				Канистра ПЭТ	9 кг	60.22	542.00
							7.76							
23	<b>Nortex®-Eco</b> Универсальный антисептик с мощным эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и дереворазрушающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов	-	Для профилактики поражения здоровых поверхностей и материалов раствором 1:100. Для лечения пораженных поверхностей и материалов использовать неразведенный состав.				-				Бутылка ПЭТ	0,9 кг	293.33	264.00

Действует с 01.01.2019 г.


**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Полный.**

№	Наименование продукции	Срок службы, лет внутри/наружи	Расход, г/м <sup>2</sup>		Скоимость состава для обработки 1 кв. м. с учетом НДС, руб.				Тара	Фасовка	Цена за кг. с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), а т.ч. тара и НДС 20%
			Без-защита	I группа ГОСТ Р 53292	II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РН1, В1, Д1, Т1, Ф1, К1 (45)	Без-защита	I группа ГОСТ Р 53292				
24	<b>Nortek®-Alfa</b> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алюминидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, лаки, поролон и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.	20 / 10 лет		80-150			84.69-158.8		Банка жест.	0,75 кг.	1058.67	794.00
25	<b>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</b> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.	3-4 месяца (1:35)		2,2 г. конц./80 г. гот. р-ра			0,95		Банка ПЭТ	41 кг.	426.44	17484.00
		6 месяцев (1:30)		2,6 г. конц./80 г. гот. р-ра			1,10					
		1-1,5 года (1:25)		3,1 г. конц./80 г. гот. р-ра			1,31		Банка ПЭТ	19 кг.	447.84	8509.00
		3-4 месяца (1:35)		2,2 г. конц./80 г. гот. р-ра			1,00					
6 месяцев (1:30)		2,6 г. конц./80 г. гот. р-ра			1,16							
1-1,5 года (1:25)		3,1 г. конц./80 г. гот. р-ра			1,38							
26	<b>НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</b> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте «Компонент А»-«Компонент Б». Производится под заказ.	-		Компонент А: 200-250 Компонент Б: 150-200			45.11-58		Банка ПЭТ	90 г ("А"-Бочка 50кг, "Б"-Бочка 40кг)	128.88	11599.00
<b>Декор</b>												
№	Наименование продукции	Срок службы, лет внутри/наружи	Расход, г/м <sup>2</sup>	Скоимость состава для обработки 1 кв. м.	Площадь покрытия стандартной 60х60 см. банкой, кв. м.	Тара	Фасовка	Цена за кг. с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), а т.ч. тара и НДС 20%			
27	<b>KRASULA®</b> Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокисляющих грибов, старения, жука-древоточца. Возможно нанесение на свежесрубленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pritax® - Prime.	7/5 лет	90-220	21.11-51.6	43.18-105.56	Вадро жест.	11л / 9.5кг	234.53	2228.00			
				22.56-55.15	13.18-32.22		3.3л / 2.9кг	250.89	727.00			
				24.25-59.27	3.86-9.44		Банка жест.	0.95л / 0.85кг	269.41	229.00		
28	<b>KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua</b> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 14 вариантов цветов.	7 лет внутри помещений с повышенной влажностью 10 лет внутри неотапливаемых помещений 20 лет внутри отапливаемых помещений	70-250	17.54-62.63	38-135.71	Вадро ПЭТ	9,5 кг	250.53	2380.00			
				18.37-65.6	11.6-41.43		2,9 кг	262.41	761.00			
				18.51-66.11	3.6-12.86		0,9 кг	264.44	238.00			
29	<b>KRASULA® для огнезащитных покрытий</b> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов равно обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -К45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаящих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.	25 лет -внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений 10 лет - внутри не отапливаемых жилых и не жилых помещений 3 года - снаружи (в условиях исключаящих попадание атмосферных осадков)	100	47.46	90	Вадро жест.	9 кг	474.56	4271.00			
				50.85714286	28		2,8 кг	508.5714	1424			
30	<b>KRASULA® для бань и саун</b> Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокисляющих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pritax® - Termo.	5 лет внутри помещений и в комнатах отдыха 7 лет в комнатах отдыха	60-180	13.9-41.71	16.11-48.33	Вадро ПЭТ	2,9 кг	231.72	672.00			
				14.91-44.72	5.28-15.83		0,95 кг	248.42	236.00			
31	<b>KRASULA® масло для полов</b> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: поли, опоры для стенов, скамейки, подголовники.	Обновить по мере необходимости	60-80	105.12-140.16	3.13-4.17	Бутылка ПЭТ	0,25 кг	1752.00	438.00			
32	<b>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</b> Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, поврежденный жуком-древоточцем. Защищает от ветхания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.	5 лет снаружи, 7 лет внутри неотапливаемых помещений, 10 лет внутри отапливаемых помещений	250-350	75.39-105.54	12.86-18	Вадро жест.	4,5 кг	301.56	1357.00			
				60.96-85.35	3.71-5.2		Банка жест.	1,3 кг	243.85	419.00		
33	<b>KRASULA® для древесины тика</b> Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.	7 лет внутри помещений 3 года снаружи под навесом 1 год снаружи	40-70	58.98-103.22	37.14-65	Вадро жест.	2,6 кг	1474.62	3834.00			
				63.45-111.04	11.43-20		Банка жест.	0,8 кг	1586.25	1269.00		

Действует с 01.01.2019 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**  
**ЕЦП прайс. Полный.**

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия в помещениях	Расход, мл/м <sup>2</sup>	Скоимость состава для обработки 1 кв.м.	Площадь покрытия содержащим одной банкой, кв. м.	Тара	Фасовка	Цена за кг, с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
34	<b>Нортовская® грунтовка-антисептик</b> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.	нанесение по мере необходимости	60-120	5,86-11,73	87,5-175	Вадро ПЭТ	10,5 кг	97,71	<b>1026,00</b>
				6,25-12,51	27,5-55		3,3 кг	104,24	<b>344,00</b>
				6,67-13,33	7,5-15		0,9 кг	111,11	<b>100,00</b>
35	<b>Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ™" (белоснежная). Нортовская® краска интерьерная</b> Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).	6 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений	120	16,768	125	Вадро ПЭТ	15 кг	139,73	<b>2096,00</b>
				17,95	37,5		4,5 кг	149,56	<b>673,00</b>
				19,20	10,83		1,3 кг	160,00	<b>208,00</b>
35	<b>Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ™" (белоснежная)</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.	6 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений	120	13,968	125	Вадро ПЭТ	15 кг	116,40	<b>1746,00</b>
				14,96	37,5		4,5 кг	124,67	<b>561,00</b>
				16,06	10,83		1,3 кг	133,85	<b>174,00</b>
37	<b>Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ™" (белоснежная)</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклосбоек) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.	6 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений	120	20,536	125	Вадро ПЭТ	15 кг	171,13	<b>2567,00</b>
				21,95	37,5		4,5 кг	182,89	<b>823,00</b>
				23,35	10,83		1,3 кг	194,62	<b>253,00</b>
38	<b>Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ™" (белоснежная)</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.	6 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений	120	21,672	125	Вадро ПЭТ	15 кг	180,60	<b>2709,00</b>
				23,15	37,5		4,5 кг	192,89	<b>868,00</b>
				24,74	10,83		1,3 кг	206,15	<b>268,00</b>
39	<b>Нортовская® краска негорючая</b>  Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.	10 лет внутри неотапливаемых / 10 лет внутри отапливаемых помещений / 5 лет внутри помещений с повышенной влажностью	150	33,86	100	Вадро ПЭТ	15 кг	225,73	<b>3386,00</b>





**НОРТ** НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Огнезащита • Антисептики • Декор • Деревянные противопожарные двери**












ООО «НОРТ Экспорт», Россия, 426077, г. Ижевск, а/я 5100, Тел./факс: (3412) 941-947,

E-mail: inform@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru, www.krasula-promo.ru

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.01.2019 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
<b>Огнебиозащитные составы</b>					
1	<a href="#">Pirilax®- Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.</p>	 	50 кг	1	<b>13,894.00</b>
			24 кг	1	<b>8,067.00</b>
			10,5 кг	1	<b>3,777.00</b>
			3,3 кг	4	<b>1,271.00</b>
			1,0 кг	4	<b>413.00</b>
2	<a href="#">Pirilax®- Classic (Пирилак®) для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.</p>	 	50 кг	1	<b>10,557.00</b>
			24 кг	1	<b>6,129.00</b>
			11 кг	1	<b>3,007.00</b>
			3,5 кг	4	<b>1,025.00</b>
			1,1 кг	4	<b>345.00</b>
3	<a href="#">Pirilax®- Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".</p>	 	50 кг	1	<b>10,610.00</b>
			26 кг	1	<b>6,673.00</b>
			11 кг	1	<b>3,021.00</b>
			3,5 кг	4	<b>1,028.00</b>
			1,1 кг	4	<b>346.00</b>
4	<a href="#">Pirilax®- Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.</p>	 	46 кг	1	<b>8,680.00</b>
			22 кг	1	<b>4,964.00</b>
			10 кг	1	<b>2,398.00</b>
			3,2 кг	4	<b>814.00</b>
			1 кг	4	<b>269.00</b>
5	<a href="#">Пирилак®- K45 (двухкомпонентный)</a>  <p>Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.</p>	15,5 кг	1	<b>9,447.00</b>	
6	<a href="#">ОЗОН®-007 для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.</p>	 	48 кг гот. р-р	1	<b>4,083.00</b>
			65 кг конц.	1	<b>13,197.00</b>
			16 кг конц.	1	<b>3,476.00</b>
			5 кг конц.	1	<b>1,162.00</b>
7	<a href="#">МИГ®- 09 для древесины</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирэн) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.</p>	25 кг	1	<b>1,622.00</b>	
8	<a href="#">Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</a>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотопливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.</p>	11 кг	25	<b>648.00</b>	
		5,5 кг	40	<b>344.00</b>	



**НОРТ** НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Огнезащита • Антисептики • Декор • Деревянные противопожарные двери**

ООО «НОРТ Экспорт», Россия, 426077, г. Ижевск, а/я 5100, Тел./факс: (3412) 941-947,

E-mail: inform@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru, www.krasula-promo.ru

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.01.2019 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
9	<a href="#">НОРТЕКС®-Х</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	<b>6,085.00</b>	
			21 кг	1	<b>3,180.00</b>	
			9,5 кг	1	<b>1,540.00</b>	
10	<a href="#">НОРТЕКС®-С</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	<b>6,437.00</b>	
			21 кг	1	<b>3,364.00</b>	
			9,5 кг	1	<b>1,628.00</b>	
11	<a href="#">НОРТЕКС®-Ш</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	<b>6,135.00</b>	
			21 кг	1	<b>3,207.00</b>	
			9,5 кг	1	<b>1,552.00</b>	
12	<a href="#">НОРТЕКС®-КП</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	<b>6,135.00</b>	
			21 кг	1	<b>3,207.00</b>	
			9,5 кг	1	<b>1,552.00</b>	
13	<a href="#">НОРТЕКС®-К для кровли</a> Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	<b>19,880.00</b>	
14	<a href="#">НОРТЕКС®-К для кабеля</a> Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	1	<b>23,975.00</b>	
15	<a href="#">ЛТСМ - 1</a> Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	<b>374.00</b>	
			25м	1	<b>1,416.00</b>	
<b>Антисептики</b>						
16	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	<b>7,298.00</b>	
				1	<b>4,415.00</b>	
				9,0 кг	1	<b>2,126.00</b>
				2,8 кг	4	<b>708.00</b>
				0,9 кг	4	<b>244.00</b>
17	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	1	<b>7,298.00</b>	
				1	<b>4,415.00</b>	
				9,0 кг	1	<b>2,126.00</b>
				2,8 кг	4	<b>708.00</b>
				0,9 кг	4	<b>244.00</b>
18	<a href="#">НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</a> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	<b>5,439.00</b>	
			21 кг	1	<b>3,213.00</b>	



Действует с 01.01.2019 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
19	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР)</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и пораженной древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	<b>4,526.00</b>
20	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	<b>2,674.00</b>
			9,5 кг	1	<b>1,295.00</b>
			3,0 кг	4	<b>436.00</b>
			0,95 кг	4	<b>148.00</b>
21	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	<b>2,674.00</b>
			9,5 кг	1	<b>1,295.00</b>
			3,0 кг	4	<b>436.00</b>
			0,95 кг	4	<b>148.00</b>
22	<a href="#">Антисептик для древесины НОРТ®</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	<b>542.00</b>
			4,5 кг	40	<b>291.00</b>
23	Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	9	<b>264.00</b>
			0,3 кг	16	<b>212.00</b>
24	<a href="#">Nortex®-Alfa</a> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		0,75 кг	9	<b>794.00</b>
25	<a href="#">НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</a> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	<b>17,484.00</b>
			19 кг.	1	<b>8,509.00</b>
26	<a href="#">НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</a> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент А"+"Компонент Б". Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б"- ПЭТ бочка 40кг)	1	<b>11,599.00</b>
<b>Декор</b>					
27	<a href="#">KRASULA®</a>		11л / 9,5кг	1	<b>2,228.00</b>
			3,3л / 2,9кг	1	<b>727.00</b>
			0,95л / 0,85кг	9	<b>229.00</b>
Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.					



**HOPT** НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Огнезащита • Антисептики • Декор • Деревянные противопожарные двери**

ООО «НОРТ Экспорт», Россия, 426077, г. Ижевск, а/я 5100, Тел./факс: (3412) 941-947,

E-mail: inform@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru, www.krasula-promo.ru

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.01.2019 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
28	<a href="#">KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua</a> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 14 вариантов цветов.		9,5 кг	1	<b>2,380.00</b>
			2,9 кг	1	<b>761.00</b>
			0,9 кг	4	<b>238.00</b>
29	<a href="#">KRASULA® для огнезащитных покрытий</a> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Тирилак®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг.	1	<b>4,271.00</b>
			2,8 кг.	1	<b>1,424.00</b>
30	<a href="#">KRASULA® для бань и саун</a> Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1	<b>672.00</b>
			0,95 кг	4	<b>236.00</b>
31	<a href="#">KRASULA® масло для полков</a> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	<b>438.00</b>
32	<a href="#">KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</a> Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		4,5 кг	1	<b>1,357.00</b>
			1,3 кг	9	<b>419.00</b>
33	<a href="#">KRASULA® для древесины тика</a> Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	<b>3,834.00</b>
			0,8 кг	9	<b>1,269.00</b>
34	<a href="#">Нортовская® грунтовка-антисептик</a> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	<b>1,026.00</b>
			3,3 кг	1	<b>344.00</b>
			0,9 кг	4	<b>100.00</b>





**НОРТ** НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Огнезащита • Антисептики • Декор • Деревянные противопожарные двери**

ООО «НОРТ Экспорт», Россия, 426077, г. Ижевск, а/я 5100, Тел./факс: (3412) 941-947,

E-mail: inform@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru, www.krasula-promo.ru

Продукция соответствует  
Техническому регламенту о тре-  
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.01.2019 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
35	<p><u>Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</u> <u>Нортовская<sup>®</sup> краска интерьерная</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).</p>		15 кг	1	<b>2,096.00</b>
			4,5 кг	1	<b>673.00</b>
			1,3 кг	4	<b>208.00</b>
36	<p><u>Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.</p>		15 кг	1	<b>1,746.00</b>
			4,5 кг	1	<b>561.00</b>
			1,3 кг	4	<b>174.00</b>
37	<p><u>Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.</p>		15 кг	1	<b>2,567.00</b>
			4,5 кг	1	<b>823.00</b>
			1,3 кг	4	<b>253.00</b>
38	<p><u>Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.</p>		15 кг	1	<b>2,709.00</b>
			4,5 кг	1	<b>868.00</b>
			1,3 кг	4	<b>268.00</b>
39	<p><u>Нортовская<sup>®</sup> краска негорючая</u></p> <p><b>NEW</b></p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.</p>		15 кг.	1	<b>3,386.00</b>